



PROMOCIÓN AUTO 2012

1 septiembre / 31 diciembre

Precios netos IVA no incluido





ZB12-760

Arrancador booster
12 V 760 CA



335,00€

ZB12-1200

Arrancador booster
12 V 1200 CA



530,00€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES

- Baterías AGM de alto rendimiento
- Carcasa de polietileno irrompible
- Pinzas de 1000 A
- Cables largos y gruesos
- Sistema electrónico de comprobación de fusibles
- Sistema on/off anti error
- Voltímetro iluminado
- Función dual con sistema de advertencia de inversión de polaridad

ZB1224-1200

Arrancador booster
12/24 V 2400/1200 CA



1.340,00€

ZB1224-760

Arrancador booster
12/24 V 1520 / 760 CA



795,00€

ZB24-1200

Arrancador booster
24 V 1200 CA



895,00€

REF.	Voltaje (V)	Potencia de arranque en Amps (CA)	Pico por amperaje (A)	Batería (Ah)	Cable de cobre interno Ø (mm²)	Cargador automático electrónico	Sistema de advertencia de inversión de polaridad	Sistema On/Off anti error	Salida 12 V (A)	Fusible interno (A)	Longitud de pinzas (mm)	Longitud del cable (m)
ZB12-760	12	760	2.250	22	25	4	SI	SI	16	500	200	1.85
ZB12-1200	12	1.200	3.100	28	35	4	SI	SI	16	500	200	1.85
ZB1224-760	12/24	1.500/760	4.500/2.250	22	35	4	SI	SI	16	500	200	1.85
ZB1224-1200	12/24	2.400/1.200	6.200/3.100	28	50	4	SI	SI	16	500	200	1.85
ZB24-1200	24	1.200	3.100	28	35	2	SI	SI	16	500	200	1.85

BATERÍAS



CARGADORES DE BATERÍAS 12V

- Carga automática y mantenimiento de la batería
- Para todo tipo de baterías: de plomo, MF, ADM, GEL, CALCIUM...
- Protegidos contra la inversión de polaridad y sobrecarga

ZBC12120

3,6 Amperios

- Para programas de carga de 1,2 Ah hasta 120 Ah
- Para programas de carga en 14,4V: hasta 120 Ah
- Para programas de carga en 14,7V: hasta 120 Ah en modo "Temperaturas muy bajas"

80,00€



ZB10

Densímetro de baterías



5,75€

- Para verificar la carga de la batería a través de la densidad del líquido

ZB3050

Comprobador de baterías digital

- Funcionamiento por microprocesador
- Control en 3 etapas: polaridad, nivel de carga de la batería y sistema de carga
- También comprueba funcionamiento del alternador



67,00€

Cargadores arrancadores 12/24V

Z620 430,00€

Z420 280,00€



REF.	Capacidad nominal		Intensidad de arranque
	4 h.	15 h.	
Z420	20	1.000	400CA
Z620	20	1.550	570CA

ZBC1235

0,8 Amperios

- Incluye cable adaptador para la carga de baterías de motocicletas
- Para programas de carga de 1,2 Ah hasta 35 Ah



60,00€

ZBC12225

7,0 Amperios

- Para programas de carga en 14,4V: hasta 225 Ah
- Para programas de carga en 14,7V: hasta 225 Ah en modo "Temperaturas muy bajas"
- Incluye salida DC 13,6V - 5A
- Ecualizador de batería

100,00€



ZH1400

Juego de 12 útiles para terminales

- Cuadro informativo incluido



112,00€

ZBJL2535 / ZBJL3545 ZBJL1630



Cables para baterías

REF.	Dimensiones	Aislamiento	Amperios pinzas
ZBJL1630	16 mm ² x 3,0 m	Sencillo	500A
ZBJL2535	25 mm ² x 3,5 m	Doble	1.000A
ZBJL3545	35 mm ² x 4,5 m	Doble	1.000A

21,00€

49,00€

66,00€

Todos los cables se suministran en fundas de PVC para transporte

ZGDC16

Detector de fugas de culata al circuito de refrigeración

- En caso de existir fuga, el CO₂ procedente de la combustión se escapa de la culata al circuito de refrigeración
- Al pasar por el aparato, el reactivo cambia de color
- Incluye detector, tapón y reactivo



103,00€

ZH1300

Juego extractor polea alternador

- Adaptador 4 pins, accionamiento hex 17 mm
- Tuerca hex 22 mm, altura 30 mm
- Vaso portapuntas 10 mm, cuadradillo 1/2"
- 2 Adaptadores retención polea 33 dientes, accionamiento hex 15 mm y 22 mm
- 2 Vasos 1/2" con punta de 113 mm de longitud:
 - XZN M10 y Torx T50
- 6 puntas de 75 mm de longitud y accionamiento HEX 10 mm:
 - Torx T40 y T50
 - XZN M8 y M10
 - HEX 8 mm y 10 mm



58,00€

ZH1300A

Ampliación de juego extractor polea alternador

- Incluye 9 diferentes herramientas para la extracción de alternadores
- Complementa a la cobertura del juego ZH1300



43,00€

ZE300

Juego de útil para embragues SAC

- Para los modelos más comunes de coches dotados de este tipo de embragues de los principales fabricantes
 - VW Group
 - Renault
 - Citroën
 - Peugeot
 - Opel
 - Etc



390,00€

ZE200

Endoscopio

- Ø exterior: 6 mm
- Longitud: 457 mm
- Incluye:
 - 2 pilas AA
 - Bombilla de repuesto
 - Espejo 45°
 - Adaptador magnético para uso como extractor



236,00€

ZH70889

Controlador circuito de refrigeración

- Controla el circuito, controla los tapones y localiza las fugas. Es adaptable a la mayoría de vehículos



208,00€

ZH1350

Tensiómetro digital de correas

- Sistema fácil y rápido para medir la tensión de las correas
- Unidad de medida: Herzios
- Incluye libro (actualizado 2009) con los valores en Herzios y donde colocar el dispositivo en los automóviles de los principales fabricantes:
 - VW Group, Renault, Citroën, Peugeot, Opel, Fiat Group, Ford, Toyota, Volvo, etc.



490,00€

ZE230

Útil para correas sin tensor



- Para instalar/extraer las correas elásticas que incorporan los vehículos modernos
- Los extremos redondeados evitan dañar la correa
- El tornillo se utiliza cuando el aparato desliza; el tornillo toca el mango de la carraca y evita que el aparato deslice

93,00€

ZE100

Comprobador de calentadores

- Para comprobar rápidamente las bujías de precalentamiento sin necesidad de desmontarlas



96,00€

Z23161-TDI2L

Bloqueo cigüeñal VAG

- Motores TDI 2l



36,00€

Z23048BMW2

Motores BMW diesel

- Motores BMW, diesel: 1.8, 2.0, 3.0 y 3.5



112,00€

Z23111DI

Motores Grupo FIAT diesel

- Motores diesel: 1.3, 1.9 y 2.4



180,00€

Z23175

Motores FORD y Grupo PSA, diesel

- Motores FORD y Grupo PSA diesel
- Motores FORD diesel: 1.4TDCi, 1.6TDCi, 2.0Di/TDDi, 2.2TDCi, 2.4TDCi
- Motores Grupo PSA diesel: 1.4Hdi, 1.6HD/Di



165,00€

Z23160FORD

Motores FORD, diesel y gasolina

FORD: COUGAR, COURIER/KOMBI, ESCORT, FIESTA, FOCUS, GALAXY, GRANADA, MONDEO, ORION, P100, PROBE, PUMA, SAPPHIRE, SCORPIO, SIERRA, TRANSIT



165,00€

Z23173

Motores RENAULT dCi OPEL DTI / NISSAN dCi

- RENAULT: para motores 1.5, 1.9, 2.2, y 2.5 dCi
- NISSAN: para motores 1.5dCi
- OPEL: para motores 2.2. y 2.5 DTI



200,00€

Z23061PSA

Motores PSA, diesel y gasolina

CITROËN: AX, BERLINGO, BX, C15, C25, C3, C5, DISPATCH, PICASSO, RELAY/JUMPER, SAXO, SYNERGIE/EVASION, VISA, XANTIA, XM, XSARA, ZX
PEUGEOT: 106, 205, 206, 304, 305, 306, 307, 309, 405, 406, 605, 607, 806, BOXER, EXPERT, J5




285,00€

Z4440VAG

Motores VAG, diesel y gasolina

- Aplicación:
- AUDI: 80, 100, 200, A2, A3, A4, A6, A8, S3, S4, TT
- SEAT: AROSA, ALHAMBRA, CÓRDOBA, IBIZA, INCA, LEÓN, MÁLAGA, TERRA, TOLEDO
- SKODA: FABIA, FELICIA, OCTAVIA
- VOLKSWAGEN: BORA, CADY, CORRADO, GOLF, JETTA, LUPO, NEW BEETLE, PASSAT, SHARAN, VENTO



222,00€

ZBR300**Reposicionador pistones de freno**

- Reposicionador de izquierdas y derechas
- Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot...)
- 37 piezas

136,00€**RET109****Util para soltar y apretar rótulas axiales**

· Ø: 35 - 45 mm

**109,00€****167.951****Juego de vasos para ruedas - 5 piezas**

· Vasos de 17, 19, 21, 22, 24 mm

**45,00€****531.551****Maza antirrebote****109,00€****ZBR110****Comprobador líquido de frenos**

- Detecta la humedad en el líquido de frenos
- Trabaja con los tipos DOT3, DOT4 o DOT5
- Apto para vehículos pesados
- Fácil manejo
- La escala de luces muestra si el líquido debe cambiarse o no

67,00€

REF.	mm.	L mm.
531.551	105	910



REF.	Descripción	Nm.	☑	Nm.	L.	Gr.
070.061	Lladina-20	2-20	3/8"	0,1	355	800
070.101	Lladina-60	12-60	3/8"	0,5	415	1.100
070.131	Lladina-100	20-100	1/2"	0,5	415	1.100
070.161	Lladina-200	40-200	1/2"	1	510	1.250
070.191	Lladina-340	60-340	1/2"	2	510	1.250

120,00€

137,00€

142,00€

149,00€

180,00€



Servicio de asistencia técnica: Irimo cuenta con un servicio de verificación, reparación y calibración de sus herramientas de apriete controlado para rangos de pares comprendidos entre 0,1Nm y 2.711Nm.

Como norma general se recomienda recalibrar las llaves cada 5.000 aprietes o 12 meses de uso.

070.251

Lladina 800

- Rango: 150-800 Nm
- Incremento: 5 Nm
- ☑ 3/4"
- Longitud: 1.080 Nm

636,00€



Lladinas LC



REF.	Descripción	Nm.	☑	L.	Gr.
070411	Lladina LC 20Nm	4-20	1/4	275	500
070421	Lladina LC 60Nm	12-60	3/8	360	800
070431	Lladina LC 125Nm	25-125	1/2	420	900
070441	Lladina LC 200Nm	40-200	1/2	460	1.000
070451	Lladina LC 335Nm	65-335	1/2	520	1.200
070461	Lladina LC 335Nm	65-335	3/4	520	1.300

83,00€

83,00€

86,00€

90,00€

99,00€

103,00€

ZG3080 ZG3079

Llave filtros de cadena



REF.	Ø mm
ZG3080	50-160
ZG3079	50-120

40,00€

35,00€

VID04

Juego de vasos para cambio de aceite

- El juego incluye 17 vasos de 3/8" con diferentes tipos de puntas, presentados en una caja de plástico
- Los vasos son de acero CrV con acabado pulido

- 8-9-10-12-13-14-17 mm
- 8-9,5-10-10,5-11-12-13,1 mm
- 10 mm
- ▲ 10 mm
- XZN M16



59,00€

T49

Juego 49 puntas de 10mm.

- Puntas de 30 y 75mm. de longitud:
 - TORX inviolable: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60
 - XZN: M5, M6, M8, M10, M12
 - HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
- Vasos con punta:
 - 200 mm: T-30, T-40, T-45
 - 100 mm: T-70
 - 70 mm: T-80
- Adaptadores portapuntas 3/8" y 1/2"



61,00€

ZE65R65120

Capacidad 65-120

40,00€

ZE65R80120

Capacidad 80-120

57,50€

ZE65R106160

Capacidad 106-160

110,00€

Llave de filtro de 3 garras magnético



ZE250

Alicate para abrazaderas - 45°



19,90€

- Alicates especial para cerrar / abrir abrazaderas
- Mayor accesibilidad gracias a su ángulo (45°) y a su cabezal giratorio

CF30

Juego llaves cazoleta para filtros

- Juego completo de 29 cazoletas y una llave de filtro de 3 garras, para el cambio de aceite de cualquier tipo de vehículo
- Gran cobertura gracias a las distintas formas de las piezas incluidas en el juego



95,00€



Llave para bujía

REF.	Descripción
063.431	14 mm x 300 mm
063.221	16 mm x 300 mm
063.241	16 mm x 450 mm
063.051	21 mm x 300 mm
063.011	21 mm x 450 mm

19,50€

c/u.



477.051
Juego de puntas
1/4" con adaptador

7,80€

3	⊕	PH-1 - PH-2 - PH-3
3	⊕	PZ-1 - PZ-2 - PZ-3
5	⊗	T10 - T15 - T20 - T25 - T30
3	⊖	0,6-4,5 / 1,2-6,5 / 1,2-8,0
1		Adaptador 1/4" con bloqueo



477.041
Juego de
puntas 1/4"
inviolables

7,80€

9	⊗	T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
4	⊖	Inviolable 3-4-5-6 mm
1		Adaptador 1/4" con bloqueo

019.441

Juego de llaves
carraca 4 en 1



Composición mm

1	8 / 9 / 10 / 11
2	12 / 13 / 14 / 15
3	16 / 17 / 18 / 19

45,90€

018.701

Juego 7 combinadas con
carraca 8-19 mm

- Juego de 7 llaves combinadas con carraca
- 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19 mm



80,00€

029.101

Juego de 4 llaves planas Torx

- E6-E8, E10-E12, E14-E18, E20-E24



42,00€

907.431

Juego de 9 destornilladores Torx

- Bandeja Modular T8
- T10-T15-T25-T27-T30-T40



36,50€

459.091

Juego de 6 destornilladores



12,50€

⊖	3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
⊕	PH1x100 - PH2x125

907.321

Juego modular 2
alicates y picoloro

- Bandeja Modular T6
- Universal 180 mm, cortante 160 mm y picoloro 240 mm



47,00€

601.721

Juego de 6 alicates + grip

- Alicate universal 180 mm
- Cortante diagonal 200 mm
- Alicate boca plana 180 mm
- Alicate semirredonda larga 200 mm
- Alicate semirredonda larga 280 mm
- Alicate semirredonda larga curva 200 mm
- Tenaza grip 250 mm

48,00€



129.221

Jgo de vasos y puntas de 1/4" y 1/2", 58 piezas

- 2 carracas reversibles: 1/4" y 1/2"
- 13 vasos 1/4" de 4 a 14 mm
- 15 vasos 1/2" de 10 a 32 mm
- Alargaderas de 50, 125 y 150 mm
- Vasos para bujías de 16 y 21 mm
- Cabeza mango corredizo de 1/2"
- Portapuntas 1/4"
- Mango cuadrado macho 1/4"
- 20 puntas

90,00€



129.261

Jgo de vasos de 1/2", 21 piezas

- Carraca reversible de 1/2"
- 15 vasos 1/2" de 10 a 32 mm
- Alargaderas de 125 y 250 mm
- Vasos para bujías de 16 y 21 mm
- Cabeza mango corredizo 1/2"

67,50€



109.341

Jgo de vasos y puntas de 1/4", 40 piezas

- 13 vasos de 4 a 14 mm
- 4 accesorios de 1/4": Carraca de ajuste rápido, Alargadera de 50 mm, Mango cuadrado macho y hembra y adaptador
- 20 puntas
- 3 llaves hexagonales

29,00€



477.011

Juego de vasos y puntas 1/4"

- Caja de plástico doble 35 x 100 x 80 mm
- 26 piezas
- 300 grs
- Incluye:
 - 3 PH-0, PH1, PH-2
 - 3 PZ-0, PZ-1, PZ-2
 - 5 TX4, TX5, TX6, TX7, TX8
 - 41,5-2-2,5-3
 - 3 SL 3-4-5
 - Vasos 6, 7, 8, 10 y 13
 - 1 adaptador 1/4 con bloqueo
 - 1 carraca
 - 1 adaptador mango cuadrado macho 1/4

17,50€





IJ34

Jullavaso 3/8" - 34 piezas

- Vasos hexagonales: 10-22 mm
- Vasos bujías: 16 y 21 mm
- Extensiones rígidas (2) y flexible
- Articulación universal
- Portapuntas (2)
- Mango cuadrado macho
- Puntas: PH (4), HEX (6) y planas (3)
- Carraca

49,90€



IR46

Jullavaso 1/4" - 46 piezas

- Vasos hexagonales: 4-13 mm
- Vasos hembra TORX: E6, E7 y E8
- Extensiones rígidas (2) y flexible
- Articulación universal
- Mango cuadrado macho
- Mango corredizo
- Vasos con punta: PH (4), HEX (6), planas (3) y TORX (7)
- Llaves hexagonales (3)
- Disco atornillador
- Carraca

72,00€

ISR92

Jullavaso 1/4" y 1/2" 92 piezas

Herramienta de 1/4"

- Vasos hexagonales: 4-13 mm
- Vasos largos: 4-13 mm
- Puntas planas (3), PH (5), PZ (3), HEX (6) y TORX (8)
- Extensiones rígidas (2)
- Articulación universal
- Mango cuadrado macho
- Mango corredizo en T
- Adaptador magnético
- Portapuntas
- Adaptador para puntas
- Punta TORX 5/16" (3)
- Llaves hexagonales (3)
- Llaves vaso articulado (4)
- Llaves combinadas (6)
- Carraca



Herramienta de 1/2"

- Vasos hexagonales: 10-32 mm
- Extensiones rígidas (2)
- Adaptador para mango corredizo
- Articulación universal
- Portapuntas
- Vaso bujías: 21 mm
- Carraca

150,00€



IR25

Jullavaso 1/4" - 25 piezas

- Vasos hexagonales: 4-13 mm
- Puntas: PH (2), HEX (2), TORX (6)
- Portapuntas
- Extensión
- Carraca extracorta

23,00€

IS24

Jullavaso 1/2" - 24 piezas

- Vasos hexagonales: 10-32 mm
- Extensiones rígidas (2)
- Articulación universal
- Adaptador para mangos en forma de T
- Mango flexible
- Carraca

86,00€



705.211

Extractor oscilante dos brazos

- Apertura máx. 65 cm
- Altura máx. 65 cm
- Pot. Tn. 0,5

22,50€



705.321

Extractor oscilante tres brazos serie pesada

- Apertura máx. 80 cm
- Altura máx. 80 cm
- Pot. Tn. 1,5.

49,00€



ZG5414

Alicate con sirga para abrazaderas

- Apertura con sistema de carraca y retención
- Sirga semi-rígida articulable a voluntad



81,50€

ZL15

Lámpara compacta de 15 leds

- Construcción con cuerpo de ABS resistente a aceites y productos químicos habituales de los garajes
- Muy resistente a impactos
- Fácil de transportar y colgar: con clip trasero y botón magnético desmontable
- Luz blanca de alta intensidad para distinguir sin problemas todos los colores, especialmente práctico en electricidad
- Autonomía: 6 horas
- Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas
- Cargador incluido: 230V/12-24V
- Batería NiMh
- Protección IP65



41,50€

ZLX120

Lámpara para capó a baterías

- 120 LEDs
- 3 h. de carga y 3 h. de duración
- Puede utilizarse mientras se carga de batería
- Conector a la corriente y mechero del coche incluido
- Batería NiMh
- Extensible. Min.: 1.260 mm Max.:2.020 mm



103,00€

ZL30

Lámpara de 30 leds

1.000 LUX

50,00€



ZL80

Lámpara de 80 leds

2.000 LUX

78,00€



- Construcción súper resistente de triple capa
- Resistente a aceites y productos químicos
- Gancho giratorio que facilita su uso
- Cargador inteligente
- Luz brillante y muy blanca que permite ver perfectamente todos los colores
- Autonomía: 4 horas
- Protección IP54
- Batería NiMh

ZL2216

Lámpara de taller 230v

- 11 Watios
- Longitud lámpara 480 mm
- Longitud cable 5 m
- Encendido instantáneo
- Consumo reducido
- Protección IP54
 - Contra el polvo
 - Contra las proyecciones de agua
- Vida bombilla: 8.000 horas
- Pantalla de policarbonato resistente a choques



30,90€

P830K

Cepillo limpia superficies

N

- Mango giratorio 180°
- Salida para conectar aspirado
- Incluye:
 - 3 ruedas diferentes de alambre
 - 1 disco pelador de superficie
 - 1 disco borrador sobre pintura

345,00€


ELP1224

Protector de picos 12/24V

- Trabaja conectado independientemente de la polaridad

41,50€


ELP12A

Protector de picos 12V

29,00€


P610

Lijadora

- Ø: 152 mm
- 11.000 RPM
- Rotación orbital: 2,5 mm

185,00€


P209

Lijadora doble acción

69,00€

- Ø: 152 mm
- 11.000 RPM
- Rotación orbital: 0 - 5 mm



ZH70610

Juego de 4 palancas

24,00€


ZG4401

Útiles para guarnecidos

15,90€


Z011263

Juego de ventosas para lunas

- Para pegar parabrisas
- 2 ventosas dobles y correa 5m con tensor


62,00€

P821

Carraca 1/2"

- Rango de par: 5 - 68 Nm
- Silenciosa: 80 dBA
- Conector giratorio 360°



122,00€

P700

Mini carraca 1/4"

- Carraca muy compacta para acceder a espacios reducidos
- Rango par: 0 - 27 Nm
- Consumo de aire 136 l/min



93,00€

P109K

Juego mini amoladora

26.000 RPM

Longitud: 134 mm

- Incluye:
 - 5 muelas de 3 mm y 5 muelas de 6mm.
 - Aceite
 - Lubricador
 - Cuadradillo de 3 mm
 - Llave combinada de 12.17 mm



72,00€

P806S

Sierra alternativa

- 10.000 cortes por minuto
- Consumo de aire 170 l/min
- Hoja de 95 mm y 32 dientes



100,00€

P825

Taladro reversible de 13 mm

- Carcasa de composite
- 450 rev/min
- Baja vibración
- Cambio de dirección de giro rápido con una sola mano
- Conector giratorio



120,00€

P822

Amoladora

- 25.000 rpm
- Grip de goma
- Gatillo de seguridad
- Escape orientable
- Conector giratorio



70,00€

P803S

Llave de impacto 1/2"

- Muy ligera: 1,95 Kg
- Par máximo: 813 Nm
- Conector giratorio 360°
- 7.000 RPM
- Carcasa de composite
- Doble maza
- Cambio de dirección de giro rápido, con una sola mano
- Baja vibración


165,00€

P801

Llave de impacto 1/2"

- Par máximo: 745 Nm
- 6.800 RPM
- Peso 2,60 kg
- Doble maza


140,00€

P800K

Set llave de impacto 1/2" con vasos

Par máximo: 600 Nm

- 7.500 RPM
- Incluye:
 - Aceite
 - Lubricador
 - Llave Allen de 4 mm
 - Extensión de 75 mm
 - Vasos de 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27


105,00€


P816

Llave de impacto 3/8"

- Par máx 410 Nm
- 10.000 RPM
- Carcasa de composite


120,00€

P808

Llave de impacto 3/4"

Par máximo: 1.626 Nm

- 4.500 RPM
- Peso 5,60 Kg
- Ideal para uso intensivo


470,00€

P817

Llave de impacto 3/4"

- Muy ligera: 3,95 Kg
- Par máximo: 1.800 Nm
- 4.500 RPM
- Carcasa de composite


500,00€

P802

Llave de impacto 1"

- Eje largo 6" – 150 mm
- Par máximo: 2.500 Nm
- Ideal para camiones
- 3.800 RPM
- Peso 14,40 kg

445,00€



P405

Llave de impacto 1"

- Par máximo: 3.796 Nm
- 4.000 RPM
- Peso 11,8 Kg
- Ideal para vehículo industrial

635,00€



P404

Llave de impacto ligera 1"

- Par máximo: 1.700 Nm
- Solo 5 Kg
- 5.500 RPM
- Ideal para vehículo industrial

420,00€



PHR1315
PHR1020

Enrollador aire comprimido

- Base giratoria 180°
- Perno giratorio desmontable
- Carcasa de prolipropileno resistente a la corrosión
- Sistema de cierre que permite bloquear automáticamente la manguera a la longitud deseada, para una mayor funcionalidad y comodidad



150,00€

PHRS1315
Enrollador aire comprimido, carcasa de acero

- Resistente a la corrosión
- Brazo de doble guía ajustable
- Con sistema de rodamientos de bola
- Estructura reforzada
- Base giratoria de 110°
- Sistema de cierre que permite bloquear automáticamente la manguera a la longitud deseada, para una mayor funcionalidad y comodidad



240,00€

PH1010
PH1310

Tubo espiral Poliuretano



REF.	Ømm.	m.	Conector
PH1010	10x13	10	1/4"-1/4"
PH1310	13x18	10	1/2"-1/2"
PHR1020	10x15	20	3/8"
PHR1315	13x16	15	1/2"
PHRS1315	13x20	15	1/2"

15,00€

20,00€

150,00€

150,00€

240,00€

ZOD1016

Recogedora de aceite 16 L



22,00€

ZOD2008

Recogedora de aceite 8 L



27,50€

ZOD301200

Embudo

- 1.200 cc
- Ø: 165 mm



14,50€

CHV1000

Camilla

- Cabezal articulado
- 1.010 x 435 mm



56,00€

ZLBT100

Centrafaros láser

- Funciona con faros estándar y de Xenon
- Visor láser para alinear
- Luxómetro digital
- Base robusta de 4 ruedas que permite desplazar fácilmente el producto sin peligro de vuelco
- Barra que permite rotar el centrafaros 360°
- Alt. mín.: 240 mm; Alt. máx.: 1.400 mm
- NFR63-801



705,00€

PACKCONFORT

Conjunto camilla y taburete

86,00€



PRE20C

Prensa 20Tn cabezal desplazable

- Pistón desplazable que facilita muchos trabajos en piezas de gran volumen
- Bomba de 2 velocidades para casos de sobrecarga
- Manómetro
- Accionamiento de la bomba a pie o a mano
- Retorno automático del pistón
- Peso 210 Kg



998,00€

PRP15M


PRE20M

PRP30M

PRP50M

Prensa hidráulica estandar

- Bomba manual de 2 velocidades para casos de sobrecarga
- Retorno automático del pistón
- Barra cromada
- Manómetro
- Regulación mecánica de la mesa para prensas PRP30 y PRP50
- Palanca cromada



REF.	Capacidad	Kg.
PRP15M	15T	150
PRE20M	20T	180
PRP30M	30T	230
PRP50M	50T	370

730,00€

780,00€

1.625,00€

2.100,00€

GES680

Accesorio para elevación de motores

- Para utilizarse con grúas Irimo
- Se utiliza para la extracción y colocación de motores en el vano motor
- Capacidad: 680 Kg
- Longitud: 640 mm



48,00€

PRP10

Prensa sobremesa

- Desplazamiento lateral del pistón
- Bomba hidráulica manual con acoplamiento rápido
- Manómetro de control



290,00€

GE1000

Grúa plegable

- Válvula para sobrecarga
- Gancho giratorio
- Pluma de 4 posiciones
- Gancho de seguridad
- Protección accidentes
- 1.000 Kg



335,00€

VE300MB

Gato de foso 300 Kg

225,00€

VE500MB

Gato de foso 500 Kg

325,00€

VE1000MB

Gato de foso 1.000 Kg

399,00€

- Pistón sencillo.
- Protección accidentes.



GHE5450

Soporte para sujeción de motores

- Cuando el motor se ha extraído del coche, colocarlo en el GHE5450 para facilitar su reparación y puesta a punto
- Capacidad: 450 Kg
- Sistema de carraca que facilita los movimientos del motor y proporciona seguridad evitando cualquier vuelco del aparato a pesar los movimientos del motor
- Posibilidad de bloqueo de seguridad en cualquier posición
- Pletinas totalmente ajustables
- Bloqueo en ruedas giratorias traseras para fijar de forma segura su posición
- Plegable para un fácil almacenamiento



205,00€

CES500

Barra soporte para motores 500 Kg

110,00€

- Ancho ajustable hasta 1.700 mm
- Incluye 2 resistentes ganchos ajustables que sujetan las cadenas y aseguran la sujeción del motor
- Mecanismo que permite hacer ajustes para que el peso quede correctamente distribuido



CHD500

Gato sacarruedas

- Capacidad: 500 Kg
- Sistema hidráulico para elevación de ruedas y rápido montaje/desmontaje
- Sistema a pedal con protección "hombre muerto" que paraliza cualquier movimiento en cuanto la válvula se deja de activar
- Ajuste rápido de la anchura según la rueda con la que se está trabajando y barra de seguridad que bloquea la caída de la misma



430,00€

GATOS DE BOTELLA

- Hidráulicos de alta calidad para uso profesional
- Campo de uso: -20 °C a + 70 °C
- Amplia gama que cubre todo tipo de usos
- Todos los modelos están equipados con una válvula de seguridad conforme norma VBG 8

REF.	Fuerza Máx. kg	Mín mm	Máx mm
CB2C	2.000	181	345
CB4C	4.000	194	372
CB6C	6.000	214	411
CB8C	8.000	230	457
CB12C	12.000	230	465
CB20C	20.000	242	452
CB32C	32.000	285	465
CB50C	50.000	300	480

23,00€

37,50€

44,00€

54,00€

70,00€

109,00€

139,00€

189,00€



CH1500Z

Gato extra largo 1,5 Tn

- Altura mínima 74 mm
- Protección foam en brazo
- Apoyo de caucho
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Aproximación rápida
- Ruedas sintéticas
- Nuevo mango que facilita su uso con una sola mano



360,00€

CH3000Z

Gato 3 Tn

- Muy compacto
- Altura mínima 102 mm
- Protección foam en brazo
- Apoyo de caucho
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Aproximación rápida
- Ruedas sintéticas
- Nuevo mango que facilita su uso con una sola mano




200,00€

CHCB1000

Traviesa para gato de carretilla

- Capacidad: 1.000 kg
- Indicado para los gatos Irimo: CH1500Z, CH2000Z y CH3000Z
- Los apoyos de caucho ajustables independientemente



73,00€

CH2000Z

Gato extrabajo 2Tn.

- Altura mínima 68 mm
- Protección foam en brazo
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Pedal de aproximación rápida
- Chasis robusto con refuerzo adicional para el uso intensivo
- Control preciso y seguro de elevación y descenso
- Centro rápido de la carga gracias a la forma de asiento
- Ruedas sintéticas
- Nuevo mango que facilita su uso con una sola mano



295,00€

CHA2000Z

Gato aluminio 2 Tn

- Ligero, sólo 24 kg
- Protección foam en brazo
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Apoyo de caucho
- Ruedas sintéticas



310,00€

Par de caballetes de cremallera



CHB3000

· 3 toneladas

CHB6000

· 6 toneladas

REF.	Altura Mín. mm	Altura Máx. mm	Base	kg
CHB3000	298	435	190 x 222	10
CHB6000	403	622	254 x 305	19

31,50€

65,00€

CHP3015C

Gato Oleoneumático
Extra ligero 30/15 Tn

- Diseño para industria pesada
- Ideal para servicios en carretera debido a su tamaño compacto, mango extraíble y mango de transporte con agarre blando
- Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano
- Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más su elevación: 45 y 75 mm
- Peso: 32 kg
- Válvula de seguridad contra sobrecargas

999,00€

REF.	mm.	1 mm.	2 mm.
CHP3015C	150	224-30T	292-15T

CH5000Z

CH10000Z

Gato Extralargos

- Ruedas de acero recubierta de PVC que garantiza durabilidad y confort
- 3 posiciones de palanca fijas
- Control preciso y seguro de elevación y descenso



REF.	Capacidad	mm.	mm.	L.
CH5000Z	5.000 Kg	150	680	1.505 mm
CH10000Z	10.000 Kg	160	685	1.637 mm

665,00€

940,00€

CABALLETES PARA VEHÍCULOS PESADOS

NUEVOS caballetes de gran capacidad para camiones, vehículos de obras, semirremolques, etc.

CHB16000

115,00€/u.

CHB8000

61,00€/u.



CHB20000

150,00€/u.

CHB12000

90,00€/u.

REF.	Capacidad	mm.	mm.
CHB8000	8.000 kg/u.	385	600
CHB12000	12.000 kg/u.	345	515
CHB16000	16.000 kg/u.	480	720
CHB20000	20.000 kg/u.	745	1200

CHP3015

CHP604020

Gatos hidráulicos

- La rueda de apoyo ubicada en la palanca evita lesiones y permite una mayor maniobrabilidad del gato
- Mango de transporte con agarre blando
- Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano
- Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más su elevación: 45 y 75 mm



1.315,00€

30/15 Tn

1.750,00€

60/40/20 Tn

REF.	mm.	1 mm.	2 mm.	3 mm.
CHP3015	150	222-30T	288-15T	-
CHP604020	150	207-60T	255-40T	306-30T



907.961

Composición básica 69 herramientas

· Ocupan 2 cajones en carros Bluewheels

Ref.	Descripción
907.001	8 llaves fijas 6 a 22 mm
907.031	13 llaves combinadas 7 a 19 mm
907.101	6 llaves tubulares 8 a 19 mm
907.271	Juego de vasos 1/2" - 21 piezas
907.301	3 alicates
907.421	9 destornilladores
907.521	9 herramientas de golpeo
907.831	2 x 2T3

390,00€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES

- Chasis doble reforzado en las áreas clave
- Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bola
- Cierre centralizado con llave (2)
- Carga máxima admitida: 600 Kg
- Capacidad de carga por cajón: 30 Kg
- Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma
- Dimensiones exteriores: 954 x 677 x 501 mm

906.461

Carro de 6 cajones

- Dimensiones cajones:
 - 3 cajones: 543 x 445 x 65 mm
 - 2 cajones: 543 x 445 x 131 mm
 - 1 cajón: 543 x 445 x 262 mm
- Peso carro: 65 Kg

335,00€



906.441

Cofre superior 4 cajones

- Tamaño cofre: 398 x 677 x 501
- Dimensiones cajones:
 - 3 cajones: 543 x 445 x 65 mm
 - 1 cajón: 543 x 445 x 131 mm
- Peso: 33 Kg

260,00€



906.471

Carro de 7 cajones

- Dimensiones cajones:
 - 5 cajones: 543 x 445 x 65 mm
 - 1 cajón: 543 x 445 x 131 mm
 - 1 cajón: 543 x 445 x 262 mm
- Peso carro: 68 Kg

360,00€



906.451

Carro de 5 cajones

- Dimensiones cajones:
 - 1 cajón: 543 x 445 x 65 mm
 - 2 cajones: 543 x 445 x 131 mm
 - 2 cajones: 543 x 445 x 197 mm
- Peso de carro: 61 Kg

310,00€



911FT97

Composición de 97 piezas
en maletín de aluminio

Descripción	
2 carracas reversibles 1/4" y 1/2"	Adaptador de puntas 1/4"
13 vasos 1/4" 4 a 14 mm	31 puntas PH (4), TORX (6), planas (7), HEX (7), 1 rose bit
13 vasos 1/2" 10 a 32 m	4 alicates
2 mangos en T 1/4" y 1/2"	Tijera acero inox extrafuerte
2 articulaciones universales 1/4" y 1/2"	Cutter
2 alargaderas 1/4" 50 y 100 mm	Martillo 300g
2 alargaderas 1/2" 125 y 225 mm	9 llaves combinadas
2 vasos para bujías 1/2" 16 y 21 mm	8 allen Hex 1,5 a 8 mm
4 destornilladores (2 planos, 2PH)	Llave ajustable 10"
Destornillador portapuntas	Caja aluminio 450x330x110 mm
Portapuntas 1/4"	Peso 13,5 Kg

210,00€



906061FT2

Carro 6 cajones con
158 herramientas



875,00€



Descripción	
9 alicates	Vaso para bujía 1/2" Hex
3 llaves ajustables 6", 8" y 10"	Carraca reversible 1/2" 270 mm
10 llaves allen bola Hex 1,5 a 12	Mango en T macho 1/2"
10 llaves fijas 6-7 a 24-27	Articulación universal 1/2"
26 llaves combinadas 6 a 32	12 vasos 1/4 Hex 4 a 13
11 destornilladores	10 vasos largos 1/4" Hex 4 a 13
2 martillos	2 extensiones 1/4" 50 y 100 mm
Cinzel 250 mm	Articulación universal 1/4"
5 botadores 2 a 6 mm	Carraca tipo pera 1/4"
Granete 4 mm	Mango corredizo 1/4"
13 vasos 1/2" 10 a 32	Mango cuadrado macho 1/4"
2 extensiones 1/2" 125 y 250 mm	Set de 30 puntas + adaptador
Adaptador hembra 1/2", 5/16	4 foam

907.93K7

Composición 130 herramientas
en Bluewheels 7 cajones



1050,00€

Descripción	
8 llaves fijas 6 a 22 mm	Juego de vasos 1/2" - 21 pcs
3 llaves fijas 21 a 32 mm	2 alicates y 1 grip
13 llaves acodadas 7 a 19 mm	2 alicates y 1 tenacilla
6 llaves acodadas 6 a 17 mm	9 destornilladores
4 llaves acodadas 18 a 30 mm	9 herramientas de golpeo
6 llaves acodadas 8 a 19 mm	2 módulos T3 + 1 módulo T2 vacío
Juego de vasos 1/4" - 45 pcs	

